

Hoja de Datos del Producto Basics Palm Plus

Descripción

Basics Palm+ es un sistema de techado sintético de palma diseñado para hoteles, resorts y proyectos hoteleros de gran escala. Diseñado para desempeñarse en los climas tropicales más exigentes, cuenta con la resistencia al fuego necesaria para proteger su inversión, mientras ofrece la estética auténtica y de lujo que sus huéspedes esperan, temporada tras temporada.

Características

- Garantía de 15 años
- Fabricado en EE. UU.
- Resistente al fuego
- No requiere mantenimiento
- Instalación rápida y fácil

Componentes

Basics Palm+ incluye un diseño de patrón interior que es visible en el techo interior cuando se utiliza en la configuración de listones horizontales o verticales.

ENDUREED®

BASICS+

Números de Parte

Números de Parte	Palma Añejada
Teja de Campo en Abanico	TF-HD-08-103-FS
Teja de Cumbrera/Limatesa	TF-HD-01-103-HR

Referencia de imágenes: Teja de Campo en Abanico / Teja de Cumbrera-Limatesa (ver hoja original para las ilustraciones).

Publicado en enero de 2026

ENDUREED®

BASICS+

Especificaciones

Parte	Tamaño	Peso	Exposición	Cobertura	Material
Teja de Campo	32"x 27"x 0.030" (813mm x 686mm x 0.8mm)	1 lb (0.45 kg)	9" (229 mm)	1.88 pies² (0.174 m²) (5.72 pzs por m²)	HDPE
Teja de Cumbrera/Limatesa	27"x 27"x 0.030" (686mm x 686mm x 0.8mm)	0.7 lb (0.32 kg)	6" (150 mm)	.5 LF	HDPE

Publicado en enero de 2026

ENDUREED®

BASICS+

Empaque y Almacenamiento

Parte	Caja	Pallet a Granel
Teja de Campo (todos los colores y estilos)	Caja Cantidad: 70 pzs Tamaño: 37"x 28"x 11" (940mm x 711mm x 280mm) Peso: 70 lbs (32 kg) Pallet Cantidad: 840 pzs (12 cajas) Tamaño: 40"x 48"x 89" (1016mm x 1219mm x 2260mm) Peso: 890 lbs (404 kg)	Pallet Solo pallets completos Cantidad: 1400 pzs Tamaño: 40"x 48"x 69" (1016mm x 1219mm x 2260mm) Peso: 1450 lbs (658 kg)
Teja de Cumbre/Limatesa (todos los colores y estilos)	Caja Cantidad: 100 pzs Tamaño: 37"x 28"x 11" (940mm x 711mm x 280mm) Peso: 70 lbs (32 kg) Pallet Cantidad: 1200 pzs (12 cajas) Tamaño: 40"x 48"x 89" (1016mm x 1219mm x 2260mm) Peso: 890 lbs (404 kg)	Pallet Solo pallets completos Cantidad: 2000 pzs Tamaño: 40"x 48"x 80" (1016mm x 1219mm x 2260mm) Peso: 1500 lbs (658 kg)

Almacenamiento: Almacene las tejas Basics Palm en un lugar seco, bien ventilado y hermético. No exponga las cajas a humedad excesiva. El apilamiento excesivo de cajas o la humedad excesiva pueden hacer que las cajas colapsen. No retire el envoltorio del pallet a granel hasta la colocación final en el lugar de instalación.

Publicado en enero de 2026

ENDUREED®

BASICS+

Mantenimiento

Basics Palm fue diseñado de manera que no se requiere mantenimiento para garantizar el mejor rendimiento. Sin embargo, se recomienda realizar una inspección anual y cepillar cualquier residuo suelto para mantener su techo con el mejor aspecto.

Garantía

Basics Palm cuenta con una garantía limitada de 15 años que cubre defectos de materiales y mano de obra, de acuerdo con los términos de la garantía.

Publicado en enero de 2026

Aplicación

Basics Palm es un sistema universal que puede instalarse en construcciones nuevas o adaptarse a estructuras existentes. Su diseño versátil permite aplicarlo sobre diversos sustratos de techado, entre ellos: listones horizontales, base de madera contrachapada (plywood) y metal. Basics Palm es adecuado para su uso en cualquier techo inclinado con una pendiente de 4:12 (18°) o mayor. El espesor total del sistema de techado, una vez instalado, es de 1-1/2" (38.1mm).

Listones Horizontales

Basics Palm instalado sobre listones horizontales (9"/229mm entre centros) funciona tanto como impermeabilización como acabado de techo interior. Sujetador recomendado (6 por teja): clavos para techado de vástago anillado calibre 11 de 1.25" / tornillos de cabeza tipo truss #8 de 1.25".

Base de Madera Contrachapada (Plywood)

Basics Palm instalado sobre una base de madera contrachapada de mín. 15/32" (9"/229mm entre centros), con membrana subyacente granulada Soprema Elastophene Stick HR FR+ GR. Sujetador recomendado (6 por teja): clavo para techado de vástago anillado calibre 11 de 1.25" / tornillos de cabeza tipo truss #8 de 1.25".

Metal

Basics Palm instalado sobre base metálica, con listones de pino tratado a presión (PT) de 1"x 4" (9"/229mm entre centros). Sujetador recomendado (6 por teja): clavo para techado de vástago anillado calibre 11 de 1" / tornillos de cabeza tipo truss #8 de 1.25".

Publicado en enero de 2026

ENDUREED®

BASICS+

Techo de palma Endureed Basics fabricado por:

Global Innovation LLC

313 SW Windswept Glen
Lake City, Florida 32024

1-877-784-2824
endureed.com

Publicado en enero de 2026